

Regione del Veneto

giunta regionale

Data.

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

Allegati N°

Oggetto

PRESCRIZIONI PER ENEL E TELECOM

E' fatto obbligo alle aziende erogatrici i servizi ENEL e TELECOM e similari di prevedere sempre l'interramento di cavidotti in polistirene corrugato per la posa di cavi, scelti nei diametri non solo opportuni ma che tengano anche conto di ogni prevedibile incremento del servizio: questa accortezza consentirà di intervenire per la normale e la straordinaria manutenzione senza più manomettere la pavimentazione, ma utilizzando per accedere all'opera appositi pozzetti, predisposti con criteri opportuni dalle aziende stesse.

Per quanto la cosa possa sembrare ovvia, ma ovvia non è per talune imprese, è tassativamente proibito utilizzare per la posa dei cavi i lumi degli antichi canali di fogna: questa pratica è stata largamente adottata dalle aziende erogatrici il servizio fino in tempi recenti. E' anche prescritto che, man mano che si interviene per la manutenzione o la sostituzione dei cavi, si rimuovano quei cavi che fossero stati posti nelle fogne e si adottino cavidotti in sede propria, con l'obbligo del perfetto ripristino delle opere già manomesse.

Commissione per la Salvaguardia di Venezia
Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792287 - fax 041/2792140
e-mail: serv.csv@mail.regione.veneto.it

